

FISKARS® **PRO**



Værktøj katalog

2023



Mere end 370 års historie er bevis på vores dedikerede indsats for kvalitet. Produkter fra Fiskars er yderst funktionelle, ekstraordinært brugervenlige og ekstremt langtidsholdbare med en ikonisk æstetik.

Professionelt værktøjskatalog 2023

Værktøj intro

3



Indhold

3 Værktøj

6 Save

- 8 Håndværkersave
- 9 Andre save
- 10 Udskiftningssklinger

11 CarbonMax™ Knive

Introducerer blade, der forbliver skarpe 24 x længere end konkurrenternes

- 13 Universalknive
- 16 Udskiftningsblade

19 Håndværkerknive

23 PowerGear™ Pladesakse

Værktøj med ekstra klippekraft gør arbejdet så meget nemmere.

28 PowerArc™ Sakse

Gør klippeopgaver nemmere, særligt i slutningen af klippet, hvor der kræves mere kraft

29 Sakse

31 PowerGear™ Boltsakse

Gør det op til 40% nemmere at klippe i hårde materialer, særligt i begyndelsen af klippet, hvor der kræves mere kraft

34 IsoCore™

Stødabsorberingssystemet Isocore absorberer stød og vibrationer fra slag for at mindske belastningen af din krop ved at overføre op til 70% færre stød og vibrationer end træhåndtag

36 Slagværktøjer

39 Hammere

41 Nedrivningsværktøjer

43 Brækstænger

Bemærk! Alle målangivelser gengivet i kataloget er produkter i emballagemål.

Kompromisløs

At arbejde hårdt ligger i dit DNA.

Derfor står du hver dag op og går ud og graver, lirker, hamrer og river ned. Dit arbejde er hårdt, kompromisløst og nådesløst.

Og når dagen er slut, har du ondt i kroppen.

Vi føler med dig.

Sandheden er, at der er masser af værktøjer derude, der sagtens kan "klare arbejdet".

Men hvor mange af dem kan også klare arbejdet for dig?

Vi kan.

Vi arbejder utrætteligt på at udvikle værktøjer, der ikke bare har god ydeevne og er langtidsholdbare, men som også reducerer belastningen af din krop. Det kaldes Advanced Human Engineering, og det er en proces, der omfatter undersøgelser, design og validering, og hvor der er fokus på dig. Det er ubarmhjertigt. Men når alt kommer til alt, løser det problemerne. Virkelige problemer for virkelige mennesker. Det er kernen i vores designs DNA.



Værktøj

CarbonMax™ Knive

Introducerer blade, der forbliver skarpe 24x længere end standardknivblade.



PowerGear™ Pladesakse

Værktøj med ekstra klippekraft gør arbejdet så meget nemmere.



PowerGear™ Boltsakse

Gør det op til 40% nemmere at klippe i hårde materialer, særligt i begyndelsen af klippet, hvor der kræves mere kraft.



PowerArc™ Sakse til hårde materialer

Gør klippeopgaver nemmere, særligt i slutningen af klippet, hvor der kræves mere kraft.



IsoCore™ Nedrivningsjern

Klarer ekstreme projekter takket være branchens bedste stødabsorberingssystem.



PowerTooth™ Save

Saver hurtigere, mere lige, tættere og sikrere.



Teknologier til professionelle værktøjer


CarbonMax™



Forbliver skarpe

24x
LÆNGERE

StaySharp™



+ Integreret knivsliber

PowerGear™



Op til

40%
MERE
KRAFT

PowerArc™



30%
MERE
KRAFT

IsoCore™



Reducerer op til

70%
REKYL

PowerTooth™



INDUKTION HÆRDET

3X
SLIBNING
FOR KNIVSKARPE
TÆNDER

PowerTooth™

Universal- håndsave

Skarpere.

Knivskarpe PowerTooth™ savklinger saver hurtigere og forbliver skarpere i længere tid.

Mere hårdføre.

Komplet metalkonstruktion testet til at kunne modstå fald og stød.

Mere komfortabel.

Ergonomisk design understøtter flere forskellige greb afhængigt af opgaven.

Ekstra støtte til at save igennem hårde materialer.



Fine tænder for et kontrolleret og nemt første snit.

PowerTooth™

teknologien sørger for en præcis tredobbelt slibning, så saven får knivskarpe tænder.

PowerTooth™

INDUKTION HÆRDET

3X
SLIBNING
FOR KNIVSKARPE
TÆNDER

Den medfølgende klingebeskytter låses fast på klingen for sikker opbevaring og transport og har indbygget holder til tømmerblyant.



Smart struktureret håndtag med **SoftGrip™**, der transporterer fugten bort, forebygger vabler og giver et sikkert greb.

Save


Nedstryger

Klingens tilspændingsmekanisme klikker klingen på plads for optimal tilspænding hver gang. Sekundær grebsfunktion til tohåndsbetjening for ekstra kraft, præcision og kontrol. Klingen er sikret foran, så du kan save på steder med lidt plads.



Foldesav med træksnit

Saven er udstyret med en foldemekanisme, der beskytter de fine tænder og brugeren mod at komme til skade. Når den lettilgængelige lås klikker, er klingens sikkert låst. En sekskant-bolt gør det nemt og sikkert at udskifte klingens.




Kompakt foldesav

Passer til frem- og tilbagegående standardklinger og åbner nemt ved et svirp med håndledet. Intuitiv, hurtig udskiftning af klingens foran. Passer til frem- og tilbagegående standardklinger. Ergonomisk greb for bedre kontrol og komfort, når pladsen er trang.



Gipssav med skede

Ultraskarp, fast og stærk klinge med robust skede for ultimativ sikkerhed. PowerTooth™ teknologien sørger for en præcis tredobbelt slibning, så saven får knivskarpe tænder, og en raspfunktion til udjævning af grove snit. Endeknoppen i forstærket metal giver pålidelig modstandskraft over for stød og fald.




Håndværkersave | Håndsav

PowerTooth™ Håndsav 380mm 9tpi					SAP-nr. 1062930	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 3 3
Højde: 49,85 cm	Længde: 4,06 cm	Bredde: 17,78 cm	Vægt: 510 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263301	




- Klinge med tredobbelt slibning for præcise, kraftige snit.
- RapidStart™ klingeteknologien giver bedre kontrol med stort set ingen fastkøring for et hurtigere, mere rent første snit.
- Midten og enden af klingens har 9 tpi (tænder per tomme) for kraftige, jævne snit igennem al slags træ, laminat, PVC og meget mere.
- Det overdimensionerede håndtag passer til behandskede hænder, og den innovative, teksturerede SoftGrip™ belægning på håndtaget giver et sikkert greb.
- Klingebeskytter med indbygget blyanholder medfølger.

PowerTooth™ Håndsav 500mm 9tpi					SAP-nr. 1062919	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 2 6
Højde: 62,55 cm	Længde: 4,06 cm	Bredde: 17,78 cm	Vægt: 570 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263299	




- Klinge med tredobbelt slibning for præcise, kraftige snit
- RapidStart™ klingeteknologien giver bedre kontrol med stort set ingen fastkøring for et hurtigere, mere rent første snit
- Midten og enden af klingens har 9 tpi (tænder per tomme) for kraftige, jævne snit igennem al slags træ, laminat, PVC og meget mere
- Det overdimensionerede håndtag passer til behandskede hænder, og den innovative, teksturerede SoftGrip™ belægning på håndtaget giver et sikkert greb
- Klingebeskytter med indbygget blyanholder medfølger.

PowerTooth™ Håndsav 550mm 7tpi					SAP-nr. 1062916	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 0 9 6
Højde: 67,31 cm	Længde: 4,06 cm	Bredde: 17,78 cm	Vægt: 580 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263296	




- Klinge med tredobbelt slibning for præcise, kraftige snit
- RapidStart™ klingeteknologien giver bedre kontrol med stort set ingen fastkøring for et hurtigere, mere rent første snit
- Midten og enden af klingens har 7 tpi (tænder per tomme) for kraftige snit igennem al slags træ, laminat, PVC og meget mere
- Det overdimensionerede håndtag passer til behandskede hænder, og den innovative, teksturerede SoftGrip™ belægning på håndtaget giver et sikkert greb
- Klingebeskytter med indbygget blyanholder medfølger.

PowerTooth™ Håndsav 550mm 9tpi					SAP-nr. 1062917	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 0 2
Højde: 67,31 cm	Længde: 4,06 cm	Bredde: 17,78 cm	Vægt: 580 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263297	



- Klinge med tredobbelt slibning for præcise, kraftige snit
- RapidStart™ klingeteknologien giver bedre kontrol med stort set ingen fastkøring for et hurtigere, mere rent første snit
- Midten og enden af klingens har 9 tpi (tænder per tomme) for kraftige, jævne snit igennem al slags træ, laminat, PVC og meget mere
- Det overdimensionerede håndtag passer til behandskede hænder, og den innovative, teksturerede SoftGrip™ belægning på håndtaget giver et sikkert greb
- Klingebeskytter med indbygget blyanholder medfølger.

PowerTooth™ Håndsav, 550mm 11tpi					SAP-nr. 1062918	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 1 9
Højde: 67,31 cm	Længde: 4,06 cm	Bredde: 17,78 cm	Vægt: 580 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263298	



- Klinge med tredobbelt slibning for præcise, kraftige snit
- RapidStart™ klingeteknologien giver bedre kontrol med stort set ingen fastkøring for et hurtigere, mere rent første snit
- Midten og enden af klingens har 11 tpi (tænder per tomme) for jævne, rene snit igennem blødt træ
- Det overdimensionerede håndtag passer til behandskede hænder, og den innovative, teksturerede SoftGrip™ belægning på håndtaget giver et sikkert greb
- Klingebeskytter med indbygget blyanholder medfølger.

Andre save

TrueTension™ Nedstryger 300mm 24tpi

Højde: 41,27 cm	Længde: 1,52 cm	Bredde: 18,42 cm	Vægt: 830 g	Kolli: 3	SAP-nr. 1062931	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 4 0
					DB-nr. 2263327	



- Intuitiv tilspændingsmekanisme 'klikker', når den optimale tilspænding er opnået
- TrueTension™ giver dig pålidelig tilspænding, så du undgår frustrationer over en slap klinge
- Hurtige rene snit i metal, plastik, PVC, elektriskerrør, kobberrør, bolte, søm og meget mere
- Udskiftning af klingen er hurtigere og nemmere takket være den synlige, let tilgængelige indbyggede klingeopbevaring og ingen løse dele
- Det innovative teksturerede håndtag med SoftGrip™ giver et sikkert greb
- En langtidsholdbar klinge i bimetal (24 tpi) medfølger. Det er muligt at købe udskiftningsklinger (varenummer #1062941).

PowerTooth™ Træksav 150mm 19tpi

Højde: 40,96 cm	Længde: 2,79 cm	Bredde: 12,7 cm	Vægt: 200 g	Kolli: 6	SAP-nr. 1062932	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 5 7
					DB-nr. 2263302	



- Den sikre folde- og låsemekanisme beskytter de udsatte tænder og forhindrer utilsigtet udfoldning af saven
- Velegnet til finere saveopgaver, klingen med 19 tpi (tænder per tomme) sikrer fremragende præcision og kontrol for detaljerede, rene snit
- Saven er fleksibel og gør det hurtigt og nemt at save rent og lige.
- Den kompakte størrelse gør det nemt at komme til, når pladsen er trang, og gør saven velegnet til præcise snit
- Perfekt til savning i blødt træ
- De innovative, teksturerede grebsflader med SoftGrip™ belægning leder fugten bort, forebygger vabler og giver et sikkert greb
- Det er muligt at købe udskiftningsklinger (varenummer #1062942).

PowerTooth™ Træksav foldbar 250mm 13tpi

Højde: 60,96 cm	Længde: 2,79 cm	Bredde: 15,24 cm	Vægt: 320 g	Kolli: 3	SAP-nr. 1062933	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 6 4
					DB-nr. 2263303	



- Den sikre folde- og låsemekanisme beskytter de udsatte tænder og forhindrer utilsigtet udfoldning af saven
- Optimeret klinge med 13 tpi (tænder per tomme) sikrer fremragende præcision og kontrol ved savning i blødt træ og almindelige snit ved savning i 2x4 stolper, PVC og meget mere
- Saven er fleksibel og gør det hurtigt og nemt at save rent og lige
- Den buede ende giver et sikkert udgangspunkt for trækbevægelsen.
- De innovative, teksturerede grebsflader med SoftGrip™ belægning leder fugten bort, forebygger vabler og giver et sikkert greb
- Det er muligt at købe udskiftningsklinger (varenummer #1062943).

PowerTooth™ Sav foldbar med 2 blade

Højde: 33,65 cm	Længde: 2,79 cm	Bredde: 12,7 cm	Vægt: 190 g	Kolli: 6	SAP-nr. 1062934	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 7 1
					DB-nr. 2263316	



- Nem at opbevare i dit værktøjsbælte
- Det smarte enhåndsbetjente flip open-design gør det muligt hurtigt at folde saven ud blot med et svirp med håndledet
- Hurtig og nem udskiftning af klingen foran
- Passer optimalt til de fleste 15 cm frem- og tilbagegående klinger
- De innovative, teksturerede grebsflader med SoftGrip™ belægning leder fugten bort, forebygger vabler og giver et sikkert greb
- To klinger med induktionshærdede tænder medfølger: En Power Tooth™ klinge med 13 tpi til træ og plastik og en klinge med 24 tpi af bimetal til metal.

PowerTooth™ Håndstiksav med hylster 8tpi

Højde: 38,74 cm	Længde: 3,81 cm	Bredde: 15,24 cm	Vægt: 180 g	Kolli: 6	SAP-nr. 1062935	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 8 8
					DB-nr. 2230320	



- Gipssaven opbevares nemt og sikkert i den medfølgende skede. Skeden har bælteclips og ophængningshul
- Klingens med tredobbelt silbning saver hurtigt og effektivt og har en ultraskarp spids, som sikrer et hurtigt første snit igennem gipsplader
- Raspen på klingens modsatte side udjævner grove snit
- Håndtaget har en størrelse og form, som er optimeret til komfort og kontrol takket været den strukturerede SoftGrip™ belægning, der giver et sikkert greb
- Forstærket metalende beskytter mod stød og fald
- Klingens anti-klæbebelægning er modstandsdygtig over for rust og ophobning og støv.

Udskiftningsklinger

Udskiftelig klinge til nedstryger 300mm 24tpi					SAP-nr. 1062941	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 4 9
Højde: 36,83 cm	Længde: 0,64 cm	Bredde: 5,08 cm	Vægt: 50 g	Kolli: 12	DB-nr. 2263328	

- Fremstillet i bi-metal for langvarig skarphed
- Velegnet til rene snit igennem metal, plastik, PVC og meget mere
- Passer til Fiskars® Pro TrueTension™-nedstryger (varenummer #1062931) med indbygget klingeopbevaring

Udskiftelig klinge til træksav 150mm 19tpi					SAP-nr. 1062942	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 5 6
Højde: 25,4 cm	Længde: 0,64 cm	Bredde: 12,7 cm	Vægt: 90 g	Kolli: 12	DB-nr. 2263308	



- Klingeprofil med 19 tpi til ubesværet udførelse af finere saveopgaver
- Velegnet til præcise, kontrollerede snit i blødt træ
- Klingen er fleksibel og gør det muligt at udføre tynde, rene savsnit nemt og hurtigt
- Induktionshærdede tænder giver langvarig skarphed
- Klingens anti-klæbebelægning er modstandsdygtig over for rust og forlænger klingens levetid
- Passer til Fiskars® Pro Foldesav med træksnit (varenummer #1062932), som er udstyret med en udskiftningsmekanisme med sekskantbolt, der gør det nemt og sikkert at udskifte klingens
- 19 tpi
- Klingens længde: 15 cm

Udskiftelig klinge til træksav 250mm 13tpi					SAP-nr. 1062943	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 6 3
Højde: 35,56 cm	Længde: 0,64 cm	Bredde: 12,7 cm	Vægt: 140 g	Kolli: 12	DB-nr. 2263310	



- Klingeprofil med 13 tpi til ubesværet udførelse af finere saveopgaver
- Velegnet til kontrollerede snit i blødt træ samt almindelige snit ved savning i 2x4 stolper, PVC og meget mere
- Klingen er fleksibel og gør det muligt at udføre tynde, rene savsnit nemt og hurtigt
- Induktionshærdede tænder giver langvarig skarphed
- Klingens anti-klæbebelægning er modstandsdygtig over for rust og forlænger klingens levetid
- Passer til Fiskars® Pro Foldesav med træksnit (varenummer #1062933), som er udstyret med en udskiftningsmekanisme med sekskantbolt, der gør det nemt og sikkert at udskifte klingens



Skarpere,
smartere,
mere holdbare
knive.

CarbonMax™

Skarpere.


CarbonMax™ blade forbliver skarpere i længere tid end standardknivblade – selv dem af karbidstål.

Mere hårdføre.

Komplet metalkonstruktion, testet til at kunne modstå fald og stød.

Mere komfortabel.

Ergonomisk design understøtter flere forskellige greb afhængigt af opgaven.



CarbonMax™



FORBLIVER SKARPE

24x
LÆNGERE

Universalknive

Synlige og hørbare signaler sikrer, at bladet er på plads og låst

CarbonMax™ blade forbliver skarpere 24 gange længere end standardknivblade



Sikkert låsesystem forhindrer utilsigtet udløsning af bladet uden at gå på kompromis med den hurtige udskiftning af bladet



Komplet metalkonstruktion for optimal balance og ultimativ holdbarhed

Med dynamisk mønster på grebet for øget kontrol og komfort

Bladbeskytteren aktiveres med et enkelt tryk på en knap



Indbygget opbevaring af op til 5 blade



Universalknive med faste og foldbare blade

Suveræn ergonomi med formet greb og SoftGrip™

Soft Grip™

Forstærket metalende er modstandsdygtig over for stød og fald

Universalknive | Udsiftningsblade

CarbonMax™ Universalkniv compact, foldbart blad					SAP-nr. 1062939	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 2 5
Højde: 18,42 cm	Længde: 2,13 cm	Bredde: 10,8 cm	Vægt: 840 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263363	



- Mindre end andre universalknive med foldbart blad, så den nemt kan opbevares i en lomme eller værktøjsbælte
- Det smarte enhåndsbetjente flip open-design gør det muligt hurtigt at folde bladet ud
- Hurtig og nem udskiftning af bladet foran
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Et CarbonMax™ universalknivblad medfølger.

CarbonMax™ Universalkniv safe					SAP-nr. 1062938	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 1 8
Højde: 26,04 cm	Længde: 2,95 cm	Bredde: 11,13 cm	Vægt: 230 g	Kolli: 3	DB-nr. 2263362	



- Automatisk tilbagetrækning af bladet for ekstra sikkerhed
- Intuitiv, enhåndsbetjent aktivering af bladet
- Sikkerhedslås forebygger utilsigtet udløsning af bladet
- Nem og praktisk udskiftning af bladet
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Et CarbonMax™ universalsblad medfølger.

CarbonMax™ Universalkniv, fast blad					SAP-nr. 1027222	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 0 4
Højde: 25,9 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 230 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031926	



- Bladbeskytteren aktiveres med et enkelt tryk på en knap
- Forstærket metalende giver pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Du kan nemt åbne kniven og skifte knivbladet uden løse dele
- Et CarbonMax™ universalsblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til fem universalsblade i standardstørrelse.

+1



CarbonMax™ Universalkniv, blad som trækkes tilbage					SAP-nr. 1027223	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 1 1
Højde: 25,9 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 170 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031930	



- Bladets aktiveringsfunktion på siden af kniven hjælper med at forhindre utilsigtet tilbagetrækning af bladet midt i en opgave
- Du kan nemt skifte knivbladet uden løse dele.
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald.
- Et CarbonMax™ universalsblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til fem universalsblade i standardstørrelse.

+1



CarbonMax™ Universalkniv, foldbart blad					SAP-nr. 1027224	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 2 8
Højde: 18,5 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 170 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031931	



- Dobbelt låsesystem forhindrer utilsigtet udløsning af bladet uden at gå på kompromis med den hurtige udskiftning af bladet
- Det smarte enhåndsbetjente flip open-design betyder, at kniven nemt åbnes med et svip med håndledet
- Ergonomisk design, herunder udformning og fordybninger, der muliggør flere forskellige greb
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald.
- Et CarbonMax™ universalsblad medfølger.

+1



Universalknive | Udskiftningsblade

CarbonMax™ Universalkniv, maler					SAP-nr.	1027225	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 3 5
Højde: 26 cm	Længde: 3,3 cm	Bredde: 10,9	Vægt: 240 g	Kolli: 6	DB-nr.	2031935	



- Kniven har et indbygget redskab til nem åbning af genstridige låg på malerbøtter
- Inklusive en onesize, ligekærvet bitsskruetrækker, perfekt til at åbne malerbøtter samt fjerne og installere stikkontakter
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Nem enhåndsbetjent aktivering af bladet
- En indbygget magnet holder knivbladet fast ved åbning af universalkniven, for sikkert skift af knivbladet
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til to universalblade i standardstørrelse.

CarbonMax™ Universalkniv, gips					SAP-nr.	1027226	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 4 2
Højde: 26 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 210 g	Kolli: 6	DB-nr.	2031934	



- 2-i-1 værktøj med standardblad + gipsav til udsavning af monteringshuller i gipsvægge til stikkontakter og lign
- Forstærket metalende til at banke de afsavede ender af gipspladen af med og til at hamre mindre søm og skruer i væggen
- De to blade aktiveres i den samme ende for nem og sikker betjening
- En indbygget magnet holder knivbladet fast ved åbning af universalkniven.
- Bladets tilbagetrækningsfunktion øverst på kniven forhindrer utilsigtet tilbagetrækning af bladet
- Kniven er nem at åbne og rengøre
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til to universalblade i standardstørrelse.

Universalknive | Udskeftningsblade

CarbonMax™

Forbliver skarpe

**24x
LÆNGERE**

CarbonMax™ blade forbliver skarpere 24 gange længere end standardknivblade

Et integreret redskab knækker slidte blade af og fanger de brugte blade

Suveræn ergonomi med formet greb og SoftGrip™

**Soft
Grip™**

Sikkert låsesystem forhindrer utilsigtet udløsning af bladet uden at gå på kompromis med den hurtige udskeftning af bladet

CarbonMax™ Universalkniv, knæk-blad, 18 mm

Højde: 25,9 cm	Længde: 2,6 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 150 g	Kolli: 8	SAP-nr. 1027227	DB-nr. 2031932	EAN
-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----



+1



- Kniven har et indbygget redskab til nem åbning af genstridige låg på malerbøtter
- Inklusive en onesize, lige-kærvet bitskruetrækker, perfekt til at åbne malerbøtter samt fjerne og installere stikkontakter
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Nem enhåndsbetjent aktivering af bladet
- En indbygget magnet holder knivbladet fast ved åbning af universalkniven, for sikkert skift af knivbladet
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til to universalblade i standardstørrelse.

CarbonMax™ Universalkniv, knæk-blad, 25 mm

Højde: 25,9 cm	Længde: 2,6 cm	Bredde: 10,9 cm	Vægt: 240 g	Kolli: 6	SAP-nr. 1027228	DB-nr. 2031933	EAN
-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----



+1



- 2-i-1 værktøj med standardblad + gipssav til udsavning af monteringshuller i gipsvægge til stikkontakter og lign
- Forstærket metalende til at banke de afsavede ender af gipspladen af med og til at hamre mindre søm og skruer i væggen
- De to blade aktiveres i den samme ende for nem og sikker betjening
- En indbygget magnet holder knivbladet fast ved åbning af universalkniven.
- Bladets tilbagetrækningsfunktion øverst på kniven forhindrer utilsigtet tilbagetrækning af bladet
- Kniven er nem at åbne og rengøre
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring med plads til to universalblade i standardstørrelse.


Udskiftningsblade

CarbonMax™ Blade til universalkniv 20 stk.					SAP-nr. 1062940	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 3 2
Højde: 17,78 cm	Længde: 1,55 cm	Bredde: 10,8 cm	Vægt: 120 g	Kolli: 6	DB-nr. 2263364	



x20

- Tilbyder en nem løsning til udskiftning af knivbladet i toppen af kniven uden nogen løse dele.
- Et integreret redskab knækker slidte blade af og fanger de brugte blade
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring af 18 mm universalknæblade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv, 10 stk.					SAP-nr. 1027230	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 8 0
Højde: 16,5 cm	Længde: 1,3 cm	Bredde: 7,6 cm	Vægt: 50 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031937	



x10

- Tilbyder en nem løsning til udskiftning af knivbladet i toppen af kniven uden nogen løse dele.
- Et integreret redskab knækker slidte blade af og fanger de brugte blade
- Forstærket metalende giver robust og pålidelig modstandsdygtighed over for stød og fald
- Et CarbonMax™ universalblad medfølger
- Indbygget opbevaring af 25 mm universalknæblade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv, 5 stk.					SAP-nr. 1027229	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 7 3
Højde: 16,5 cm	Længde: 1 cm	Bredde: 7,6 cm	Vægt: 20 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031936	



x5

- Udskiftningsblade til CarbonMax™ 25 mm universalknive med knæblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Bladene passer også til andre knive end dem fra Fiskars
- Pakken indeholder 20 blade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv, knæk, 18 mm, 5 stk.					SAP-nr. 1027232	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 0 3
Højde: 17,8 cm	Længde: 0,5 cm	Bredde: 4,8 cm	Vægt: 20 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031939	



x5

- Udskiftningsblade til CarbonMax™ 25 mm universalknive med knæblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Bladene passer også til andre knive end dem fra Fiskars
- Pakken indeholder 10 blade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv, knæk, 25 mm, 5 stk.					SAP-nr. 1027233	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 1 0
Højde: 21,6 cm	Længde: 1,6 cm	Bredde: 7,6 cm	Vægt: 90 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031940	



x5

- Udskiftningsblade til CarbonMax™ 25 mm universalknive med knæblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Bladene passer også til andre knive end dem fra Fiskars
- Pakken indeholder 5 blade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv 18 mm, 10 stk.SAP-nr. **1048066**

EAN

Højde: **17,8 cm**Længde: **1 cm**Bredde: **4,8 cm**Vægt: **70 g**Kolle: **6**DB-nr. **2034157****x10**

- Udsiftningsblade til CarbonMax™ 18 mm universalknive med knækblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Slidte blade knækker af, så kniven får en ny skarp spids
- Pakken indeholder 5 x 18 mm blade.

CarbonMax™ Blade til universalkniv 25 mm, 10 stk.SAP-nr. **1048067**

EAN

Højde: **21,6 cm**Længde: **3,2 cm**Bredde: **7,6 cm**Vægt: **170 g**Kolle: **6**DB-nr. **2034222****x10**

- Udsiftningsblade til CarbonMax™ 25 mm universalknive med knækblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Slidte blade knækker af, så kniven får en ny skarp spids
- Pakken indeholder 5 x 25 mm blade.



Stay Sharp™
knive til
alle opgaver

Håndværkerknive

Effektive snit kræver en knivskarp kniv. Derfor er alle vores knivskeder udstyret med integreret knivsliber i høj kvalitet. Knivskederne fås til alle knive i denne serie, så du altid kan have kniven med dig.

Knivene har et godt ergonomisk greb, og de innovative knivskeder kan anvendes af både højre- og venstrehåndsbrugere. Serien består af 5 forskellige knive med hver sin farvekode, som passer til en bred vifte af opgaver.



Forstærket endekapsel til brug med slagværktøj for dybere snit

Soft Grip™

Suveræn ergonomi
Håndtaget har en optimeret udformning med patentafventende mønster, som giver ekstra godt greb, hvor der er brug for det

Nem at bruge

Let tilgængeligt håndtag gør det nemt at trække kniven ud af skeden

StaySharp™



+ Integreret knivsliber

Vendbar manchete, så kniven kan bruges af højre og venstrehåandede



Håndværkerknive | Faste blade

Fiskars Kniv med integreret knivsliber sort

Højde: 22,7 cm	Længde: 3,6 cm	Bredde: 4,2 cm	Vægt: 90 g	Kolli: 12	SAP-nr. 1023617	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2
					DB-nr. 2032315	



- Udskiftningsblade til CarbonMax™ 18 mm universalknive med knækblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Slidte blade knækker af, så kniven får en ny skarp spids
- Pakken indeholder 10 x 18 mm blade.

Fiskars Universalkniv med integreret knivsliber orange

Højde: 28 cm	Længde: 3,6 cm	Bredde: 8 cm	Vægt: 130 g	Kolli: 8	SAP-nr. 1023618	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9
					DB-nr. 2032316	



- Udskiftningsblade til CarbonMax™ 25 mm universalknive med knækblad
- Bladet er udstyret med Fiskars' varemærkebeskyttede belægning, der holder æggen skarp
- Forbliver skarp op til 24x længere end standardknivblade til universalknive
- Laboratorietestet og godkendt
- Slidte blade knækker af, så kniven får en ny skarp spids
- Pakken indeholder 10 x 25 mm blade.

Fiskars Universalkniv med integreret knivsliber grøn

Højde: 28 cm	Længde: 3,6 cm	Bredde: 8 cm	Vægt: 150 g	Kolli: 8	SAP-nr. 1023619	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6
					DB-nr. 2032317	



- Langtidsholdbart blad i høj kvalitet
- Indbygget, brugervenlig knivsliber
- Vendbar skede, som passer til både højre- og venstrehandsbrugere.
- Beregnet til hårde materialer

Fiskars Håndværkerkniv med integreret knivsliber rød

Højde: 28 cm	Længde: 3,6 cm	Bredde: 8 cm	Vægt: 120 g	Kolli: 8	SAP-nr. 1023620	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 9 3
					DB-nr. 2032320	



- Blad i høj kvalitet til almen brug
- Indbygget, brugervenlig knivsliber
- Vendbar skede, som passer til både højre- og venstrehandsbrugere
- Ergonomisk 3-komponent greb (afventer patent)
- Rustfrit stål.

Fiskars Snedkerkniv med integreret knivsliber gul

Højde: 28 cm	Længde: 3,6 cm	Bredde: 8 cm	Vægt: 150 g	Kolli: 8	SAP-nr. 1023621	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 2 0 9
					DB-nr. 2032471	



- Stærkere og tykkere blad til hårde materialer
- Fungerer også som afgrater
- Integreret, brugervenlig knivsliber
- Vendbar skede, som passer til både højre- og venstrehandsbrugere
- Ergonomisk 3-komponent greb (afventer patent).

Andre knive | Faste blade

Mineraluldskniv, K20					SAP-nr. 1001626	EAN  6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7
Højde: 42 cm	Længde: 1,8 cm	Bredde: 3,8 cm	Vægt: 140 g	Kolli: 4	DB-nr. 7612856	



- Perfekt til tilskæring af isoleringsmaterialer såsom mineraluld eller polystyren.



**Hårde,
kompromisløse
klip**

PowerGear™

Brug mere af din styrke


Den patenterede PowerGear™ teknologi giver dig over 40 % mere klippekraft og gør det nemmere at klippe i metalplader, især i den sværeste del af klippet, hvor der kræves mere kraft.

Optimeret åbning af håndtaget


Passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden.




Et værktøj til alle opgaver



Pladesakse med forskudt skær gør det muligt for dig at holde hånden oven på pladen, når du skal klippe igennem midten af pladen. Disse værktøjer har en stejl klippevinkel, så dine hænder ikke kommer i kontakt med skarpe, savtakkede overflader.



Ideelle til at klippe i en lang række af hårde materialer.



Den kortere klippelængde øger klippekapa-citeten.


PowerGear™

40%
MERE
KRAFT

Pladesakse


Fiskars Pro PowerGear™ pladesakse er ideelle til at klippe i en lang række hårde materialer såsom metalplader, udluftningskanaler, metalprofiler, beklædning, metalsøm og tagrender.

Udstyret med den patenterede PowerGear™ teknologi, som øger kraftudvekslingen og giver dig over 40 % mere klippekraft, især i den sværeste del af klippet.

PowerGear™ Pladesaks, lige					SAP-nr. 1027207	EAN 
Højde: 29,5 cm	Længde: 2,5 cm	Bredde: 10,2 cm	Vægt: 430 g	Kolli: 8	DB-nr. 2031950	




- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtag øger klippekraften med 40 % og giver længere levetid og større holdbarhed
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 18 gauge koldvalset stål, 22 gauge rustfrit stål; klippelængde: 38,1 mm

PowerGear™ Pladesaks, højre					SAP-nr. 1027208	EAN 
Højde: 29 cm	Længde: 2,5 cm	Bredde: 10,2 cm	Vægt: 440 g	Kolli: 8	DB-nr. 2031951	




- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtag øger klippekraften med 40 % og giver længere levetid og større holdbarhed
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 18 gauge koldvalset stål, 22 gauge rustfrit stål; klippelængde: 38,1 mm

PowerGear™ Pladesaks, venstre					SAP-nr. 1027209	EAN 
Højde: 29 cm	Længde: 2,3 cm	Bredde: 10,5 cm	Vægt: 450 g	Kolli: 8	DB-nr. 2031953	



- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtag øger klippekraften med 40 % og giver længere levetid og større holdbarhed
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 18 gauge koldvalset stål, 22 gauge rustfrit stål; klippelængde: 38,1 mm

PowerGear™ Pladesaks, offset, højreklip					SAP-nr. 1027210	EAN 
Højde: 29,5 cm	Længde: 3,5 cm	Bredde: 10,5 cm	Vægt: 490 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032097	



- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtag øger klippekraften med 40 % og giver længere levetid og større holdbarhed
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 18 gauge koldvalset stål, 22 gauge rustfrit stål; klippelængde: 38,1 mm

PowerGear™ Pladesaks, offset, venstreklip

Højde: 29,5 cm	Længde: 3,5 cm	Bredde: 10,5 cm	Vægt: 480 g	Kolli: 6
-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-----------------

SAP-nr. **1027211**

EAN



DB-nr. **2032099**



- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtaget øger klippekraften med 40 % og giver længere levetid og større holdbarhed
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 18 gauge koldvalset stål, 22 gauge rustfrit stål; klippelængde: 38,1 mm

PowerGear™ Pladesaks, bulldog

Højde: 29,3 cm	Længde: 2,5 cm	Bredde: 10,2 cm	Vægt: 430 g	Kolli: 8
-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-----------------

SAP-nr. **1027212**

EAN



DB-nr. **2032095**



- EasyAction™ håndtag med optimeret åbning passer perfekt til din hånd og giver større klippekraft uden at gå på kompromis med klippelængden
- De smedede, varmebehandlede stålblade og håndtaget øger klippekraften med 40 %, mens en kortere klippelængde giver øget klippekraft
- Det ergonomiske, fjederaktiverede SoftGrip™ håndtag reducerer træthed i hånden og øger behændigheden
- Klippekapacitet: 16 gauge koldvalset stål, 18 gauge rustfrit stål; klippelængde: 25,4 mm

Pladesakse

Smedet, varmebehandlet stålkonstruktion fra blad til greb for længere levetid og større holdbarhed



Det smedede blad er forlænget og går igennem grebet, hvilket øger klippekraften


Soft Grip™

Håndtag med strategisk teksturering for øget komfort og kontrol

PowerGear™

40% MERE KRAFT

EasyAction™ grebet åbner automatisk for at reducere træthed i hånden



Begrænset åbning af grebet forebygger overanstrengelse uden at gå på kompromis med klippelængden

Outperformer
førende
konkurrenter



PowerArc™

Intelligent teknologi

Den patentafventende teknologi har buede blade for op til 30% mere klippekraft.


FISKARS®
PowerArc

PowerArc™

30%
MERE
KRAFT


Universalsakse

Fiskars Pro sakse til hårde materialer kommer med teknologier, der øger klippekraften, såsom PowerGear™ som giver op til 30 % mere klippekraft, mens Amplify™ klipper i op til 2x tykkere materialer. Det gør vores universalsakse ideelle til at klippe i en lang række materialer såsom isolering, gaffatape, pap, kork, reb, tagpap, Tyvek og slanger. De kraftige blade i rustfrit stål går nemt igennem tykke materialer, uden bladene separeres, og den hårdføre konstruktion sikrer en lang levetid.

PowerArc™ Universalsaks, hårde materialer, 21 cm					SAP-nr. 1027204	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 2 0
Højde: 26 cm	Længde: 10 cm	Bredde: 22 cm	Vægt: 200 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031941	




- Stærke, mønstrede blade i rustfrit stål klipper ubesværet igennem hårde materialer, uden at bladene ruste eller separeres
- De savtakkede og forlængede blade, der går igennem håndtaget, giver forbedret styrke og kontrol
- Ergonomisk håndtag med SoftGrip™ og strategisk teksturering giver øget komfort.

PowerArc™ Universalsaks, hårde materialer, 26 cm					SAP-nr. 1027205	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 3 7
Højde: 29,5 cm	Længde: 10 cm	Bredde: 26 cm	Vægt: 260 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031942	




- Stærke, mønstrede blade i rustfrit stål klipper ubesværet igennem hårde materialer, uden at bladene ruste eller separeres
- De savtakkede og forlængede blade, der går igennem håndtaget, giver forbedret styrke og kontrol
- Ergonomisk håndtag med SoftGrip™ og strategisk teksturering giver øget komfort.

PowerArc™ Universalsnip, hårde materialer					SAP-nr. 1027206	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 4 4
Højde: 26,4 cm	Længde: 12 cm	Bredde: 26 cm	Vægt: 210 g	Kolli: 6	DB-nr. 2031944	



- Easy Action™-håndtaget åbner automatisk, så du kan klippe både oppe- og nedefra, uden at dine hænder kommer i kontakt med materialerne, du klipper i
- Stærke blade i rustfrit stål klipper ubesværet igennem hårde materialer, uden at bladene ruste eller separeres
- Håndtaget har SoftGrip™ belægning for forbedret komfort og behændighed.

Værkstedssaks, savtakket, 21 cm					SAP-nr. 1020224	EAN  6 4 1 1 5 0 8 8 9 1 5 8 0
Højde: 22 cm	Længde: 2 cm	Bredde: 8 cm	Vægt: 110 g	Kolli: 5	DB-nr. 2031945	



- Perfekt til at klippe igennem tykke, hårde materialer såsom læder, hessian, tæpper, karvas, møbelpolstring og meget mere
- Amplify™ teknologien mærker hvert klip i tykke, hårde materialer og tvinger bladene sammen igen for et knivskarpt og rent klip hver gang
- Den svævende nederste del af bladet overfører energi til torsionsbaren, som justerer skæret til den optimale vinkel.

Værkstedssaks, savtakket, 24 cmSAP-nr. **1020223**Højde: **25 cm**Længde: **2 cm**Bredde: **9 cm**Vægt: **170 g**Kolle: **5**DB-nr. **2031947**

EAN



- Perfekt til at klippe igennem tykke, hårde materialer såsom læder, hessian, tæpper, kanvas, møbelpolstring og meget mere.
- Førsteklasses blade i rustfrit stål med præcisionslebet æg forbliver skarpe og klipper rent i hele bladets længde.
- Suveræn komfort og kontrol med de ergonomisk formede håndtag

Værkstedssaks, 25 cmSAP-nr. **1020478**Højde: **32 cm**Længde: **2 cm**Bredde: **9 cm**Vægt: **130 g**Kolle: **6**DB-nr. **2031948**

EAN



- Førsteklasses blade i rustfrit stål med hak til klipping af bl.a. ståltråd.
- Ergonomisk og holdbart design.



Ekstra tykke blade i rustfrit stål
klipper ubesværet igennem tykke materialer. Bladeene fortsætter gennem håndtaget for ekstra holdbarhed og klippekraft



Stærke mønstrede blade
sikrer, at bladene ikke separeres, når de klipper gennem tykke materialer

**Amplify™**

KLIPPER
IGENNEM
2X
TYKKERE
MATERIALER

Amplify™ teknologi
for ekstra
klippekraft
Klipper igennem
2x tykkere materialer

**Soft
Grip™**


Ergonomisk
håndtag
med SoftGrip™
for suveræn
komfort
og kontrol

PowerArc™

30%
MERE
KRAFT

PowerArc™ teknologi
Den patentafventede
bladteknologi gør
klippeopgaver
nemmere, særligt i
slutningen af klippet,
hvor der kræves
mere kraft

Større håndtag,
som er optimeret
til brug med store
handsker



Den savtakkede
klinge griber fat
i glat materiale for
bedre kontrol

Oplev avanceret teknologi



PowerGear™ boltsaks

Boltsaksene er ideelle til at klippe i en række hårde materialer såsom hængelåse, metalkæder, armeringsjern, jernstænger, gevindstænger og meget andet.




Smedede, varmebehandlede blade

holder sig skarpe selv efter længere tids intensiv brug

Soft Grip™

Ergonomisk håndtag med SoftGrip™ for suveræn komfort og kontrol



Justerbare excentriske bolte for optimering af bladene over tid


PowerGear™

40%
MERE
KRAFT

PowerGear™ patenteret teknologi
Gør det op til 40% nemmere at klippe i hårde materialer, særligt i begyndelsen af klippet, hvor der kræves mere kraft.


Boltsakse

Vores boltsakse er ideelle til at klippe i en række hårde materialer såsom hænge-låse, metalkæder, armeringsjern, jernstænger, gevindstænger og meget andet. Fiskars Pro boltsakse er udstyret med den patenterede PowerGear™ teknologi, som øger kraftudvekslingen og giver dig over 40 % mere klippekraft, især i den sværeste del af klippet. Justerbare excentriske bolte gør det muligt at optimere bladene, så du altid får et perfekt resultat.

PowerGear™ Boltsaks 91 cm					SAP-nr. 1027216	EAN 
Højde: 92 cm	Længde: 5,5 cm	Bredde: 32 cm	Vægt: 5500 g	Kolli: 1	DB-nr. 2032108	




- Klippekapacitet: Klipper igennem bløde materialer op til 12,7 mm (1/2") (<19 HRC) og hårde materialer op til 9,5 mm (3/8") (<40 HRC).
- Længde: 91 cm

PowerGear™ Boltsaks 76 cm					SAP-nr. 1027215	EAN 
Højde: 75 cm	Længde: 5 cm	Bredde: 29 cm	Vægt: 4450 g	Kolli: 1	DB-nr. 2032106	




- Klipper igennem bløde materialer op til 11,1 mm (7/16") (<19 HRC) og hårde materialer op til 7,9 mm (5/16") (<40 HRC).
- Længde: 76 cm

PowerGear™ Boltsaks 61 cm					SAP-nr. 1027214	EAN 
Højde: 61,5 cm	Længde: 4,5 cm	Bredde: 21 cm	Vægt: 3060 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032101	



- Klipper igennem bløde materialer op til 9,5 mm (3/8") (<19 HRC) og hårde materialer op til 6,35 mm (1/4") (<40 HRC).
- Længde: 61 cm

PowerGear™ Boltsaks 36 cm					SAP-nr. 1027213	EAN 
Højde: 36,5 cm	Længde: 4 cm	Bredde: 14,5 cm	Vægt: 1080 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032100	



- Klipper igennem bløde materialer op til 7,9 mm (5/16") (<19 HRC) og hårde materialer op til 4,76 mm (3/16") (<40 HRC).
- Længde: 36 cm



IsoCore™

Reducerer belastningen af din krop

Patenteret teknologi reducerer stød og vibrationer med op til 70 % for at mindske belastningen af kroppen.

Bygget til at holde længere

Hoved i smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning.

Maksimal kontrol over slaget

Ergonomisk skaft med kontur giver et suverænt balanceret skaft for den ultimative oplevelse.



IsoCore™

REDUCERER OP TIL

70%

REKYL

Slagværktøjer


Det patenterede stødabsorberingssystem IsoCore™ overfører 2x færre stød og vibrationer end træhåndtag og reducerer dermed belastningen af din krop

5x større nedbrydningskraft

Det induktionshærdede, kileformede nedrivningshoved koncentrerer kraften og sender nedbrudt materiale ud til siden i stedet for tilbage på dig

Uadskilleligt hoved

Hovedet i rustfrit stål med stålforstærket kerne giver vores produkt uforlignelig holdbarhed og fastholdelse af hovedet



Hoved i smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning



Strategisk teksturering på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler



IsoCore™
-stødabsorbering med overslagsbeskyttelse

Skaftets kontur sikrer et fast greb

Slagflade

Den ekstra store diameter giver mere præcise slag. Større end standarden

IsoCore™

REDUCERER OP TIL

70%
REKYL


Slagværktøjer

IsoCore™ Forhammer L, 8 lb/36"					SAP-nr. 1020219	EAN 
Højde: 92,1 cm	Længde: 7,6 cm	Bredde: 15,9 cm	Vægt: 4760g	Kolli: 2	DB-nr. 2032120	



reddot award 2016
winner


- Det kileformede nedrivningshoved koncentrerer kraften og giver op til 5x større nedbrydningskraft
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af
- Smedet, varmebehandlet stål med belægning af rustfrit stål
- Slagfladen med ekstra stor diameter giver mere præcise slag
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet.
 - Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget
- Dobbeltbeklædningen af skaftet dæmper de efterfølgende vibrationer
- Skaftet har en stålforstærket kerne, der forbedrer skaftets styrke
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol.

Fiskars Forhammer XL, 10 lb/36"					SAP-nr. 1020164	EAN 
Højde: 92,1 cm	Længde: 8,3 cm	Bredde: 17,8 cm	Vægt: 5670 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032121	



reddot award 2016
winner

- Det kileformede nedrivningshoved koncentrerer kraften og giver op til 5x større nedbrydningskraft
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af
- Smedet, varmebehandlet stål med belægning af rustfrit stål
- Slagfladen med ekstra stor diameter giver mere præcise slag
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet.
 - Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget
- Dobbeltbeklædningen af skaftet dæmper de efterfølgende vibrationer
- Skaftet har en stålforstærket kerne, der forbedrer skaftets styrke
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol.

IsoCore™ Mukkert M, 3 lb/11"					SAP-nr. 1020217	EAN 
Højde: 28,6 cm	Længde: 5,7 cm	Bredde: 12,1 cm	Vægt: 1630 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032117	



reddot award 2016
winner

- Det kileformede nedrivningshoved koncentrerer kraften og giver op til 5x større nedbrydningskraft
- Slagfladen med ekstra stor diameter giver mere præcise slag
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet
- Strategisk strukturering på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler
- Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget
- Dobbeltbeklædningen af skaftet dæmper de efterfølgende vibrationer.

IsoCore™ Mukkert L, 4 lb/11"					SAP-nr. 1020218	EAN 
Højde: 36,2 cm	Længde: 5,7 cm	Bredde: 14 cm	Vægt: 2180 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032119	



reddot award 2016
winner

- Det kileformede nedrivningshoved koncentrerer kraften og giver op til 5x større nedbrydningskraft
- Slagfladen med ekstra stor diameter giver mere præcise slag
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet
- Strategisk strukturering på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler
- Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget
- Dobbeltbeklædningen af skaftet dæmper de efterfølgende vibrationer.

IsoCore™ Håndværkerøkse XXL, 8 lb/36"					SAP-nr. 1020220	EAN 
Højde: 92,1 cm	Længde: 7,6 cm	Bredde: 20,3 cm	Vægt: 4230 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032312	



reddot award 2016
winner

- Økehovedets optimerede form gør det nemt at kløve store stykker brænde, mens slagfladen kan slås på med et andet slagværktøj for at drive kilen frem.
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
- Slagfladen kan slås på med et andet stykke slagværktøj for at drive kilen frem
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet
- Strategisk strukturering på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler
- Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget.

Branchens førende stødabsorberings- system



Slagværktøjer

Fiskars Hakke L, 5 lb/36"					SAP-nr. 1020166	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 9 4
Højde: 91,36 cm	Længde: 9 cm	Bredde: 46,89 cm	Vægt: 3400 g	Kolli: 2	DB-nr. 2032313	



- Hovedet har en spids ende til gennembrydning af hårde overflader og et bredere hakkehoved til brug som skuffejern i hård jord
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol
- Afventer patent; håndtaget med strategisk strukturering har store fordybninger dér, hvor fingrene hviler, for at give det bedst mulige greb, og små fordybninger dér, hvor håndfladen hviler, for at forebygge vabler
- Støtdabsorberingen absorberer første stød fra slaget.

IsoCore™ Hakke 1.5 lb/14"					SAP-nr. 1062937	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 0 1
Højde: 36,3 cm	Længde: 6,3 cm	Bredde: 14,6 cm	Vægt: 1200 g	Kolli: 2	DB-nr. 2263368	




- Hovedet har en spids ende til gennembrydning af hårde overflader og et bredere hakkehoved til brug som skuffejern i hård jord
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
- Skaftet med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol
- Den strategiske strukturering på skaftet giver et bedre greb og forebygger vabler.

IsoCore™ Forhammer 2.5 lb/14"					SAP-nr. 1062936	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 9 5
Højde: 35,89 cm	Længde: 5,08 cm	Bredde: 14,3 cm	Vægt: 1360 g	Kolli: 2	DB-nr. 2263366	



- Perfekt til at kløve små stykker brænde og optændingsbrænde
- Overfører færre stød og vibrationer end flækkøks med træhåndtag, hvilket reducerer belastningen af din krop
- Uadskilleligt hoved, der ikke glider ned ad skaftet eller knækker af, selv når du svinger øksen med maksimal kraft
- Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning.

Hammere

IsoCore™ Kløfthammer M, 16oz/13.5"					SAP-nr. 1020213	EAN 
Højde: 34,3 cm	Længde: 3,8 cm	Bredde: 13,3 cm	Vægt: 820 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032109	



reddot award 2016
winner




- Perfekt til at slå små søm i på synlige overflader uden at beskadige området omkring sømmet.
- Med kløften bag på hammeren kan du hurtigt og nemt trække søm ud.
- Hammerhovedet vejer 16oz=453,6g

IsoCore™ Kløfthammer M, buet hoved,16oz/13.5"					SAP-nr. 1027202	EAN 
Højde: 34 cm	Længde: 2,8 cm	Bredde: 13,6 cm	Vægt: 880 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032110	



reddot award 2016
winner

- Perfekt til at slå små søm i på synlige overflader uden at beskadige området omkring sømmet.
- Det buede hoved er optimeret til at fjerne søm hurtigere og nemmere.
- Hammerhovedet vejer 16oz=453,6g

IsoCore™ Kløfthammer L, 20oz/13.5"					SAP-nr. 1020214	EAN 
Højde: 34,3 cm	Længde: 3,8 cm	Bredde: 14,6 cm	Vægt: 910 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032112	



reddot award 2016
winner



- Perfekt til at slå små søm i på synlige overflader uden at beskadige området omkring sømmet.
- Det magnetiske hoved gør det nemt at hamre søm i med én hånd, når pladsen er trang
- Med kløften bag på hammeren kan du hurtigt og nemt trække søm ud.
- Hammerhovedet vejer 20oz=567g

IsoCore™ Kløfthammer L, buet hoved, 20oz/13.5"					SAP-nr. 1027203	EAN 
Højde: 34 cm	Længde: 3,2 cm	Bredde: 13,4 cm	Vægt: 780 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032113	



reddot award 2016
winner

- Perfekt til en bred vifte af opgaver på byggepladsen eller derhjemme
- Det buede hoved er optimeret til at fjerne søm hurtigere og nemmere.
- Hammerhovedet vejer 20oz=453,6g

IsoCore™ Kløfthammer XL, 20oz/15,5"					SAP-nr. 1020215	EAN 
Højde: 39,4 cm	Længde: 3,8 cm	Bredde: 14,6 cm	Vægt: 860 g	Kolli: 6	DB-nr. 2032114	



reddot award 2016
winner



- Perfekt til at slå små søm i på synlige overflader uden at beskadige området omkring sømmet.
- Det magnetiske hoved gør det nemt at hamre søm i med én hånd, når pladsen er trang
- Med kløften bag på hammeren kan du hurtigt og nemt trække søm ud.
- Hammerhovedet vejer 20oz=453,6g

IsoCore™ Kløfthammer XXL, 22oz/16", fræsetSAP-nr. **1020216**

EAN

Højde: **40,6 cm**Længde: **3,8 cm**Bredde: **14,6 cm**Vægt: **1020 g**Kolle: **4**DB-nr. **2032116****reddot award 2016**
winner

Hoved optimeret i forhold til balance, vægt og suveræn holdbarhed
Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet
Det teksturerede skaft med SoftGrip™ belægning er udformet til at give øget komfort og kontrol og forebygge vabler

- Fræset hoved, der reducerer risikoen for, at hammeren glider af sømmet
- Det magnetiske hoved gør det nemt at hamre søm i med én hånd, når pladsen er trang
 - Med kløften bag på hammeren kan du hurtigt og nemt trække søm ud
 - Smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning
 - Det forlængede skaft følger naturligt håndens form og giver dig bedre kontrol ved præcisionsarbejde
 - Stødabsorberingen absorberer første stød fra slaget.

- Hammerhovedet vejer 22oz=623,7g

Universalhammere

Det patenterede stødabsorberings-system IsoCore™ overfører 2x færre stød og vibrationer end træhåndtag og reducerer dermed belastningen af din krop.

**Enestående holdbarhed**

Hoved i smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning

**Optimal vægtbalance**

Det unikke design giver hammeren den optimale vægtbalance uanset anvendelsesformål.

Strategisk teksturering på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler.



Hoved optimeret i forhold til balance, vægt og suveræn holdbarhed

Ergonomisk håndtag
Det forlængede skaft og formede greb følger naturligt håndens form og gør det nemt at hamre søm i

Buet ende
Giver større kontrol, når du svinger værktøjet



Magnetisk hoved på universalhammere og kløfthammer med fræset hoved



IsoCore™
stødabsorbering med overslagsbeskyttelse

Det patenterede stødabsorberingssystem IsoCore™ absorberer stød og vibrationer fra slag for at mindske belastningen af din krop ved at overføre op til 70 % færre stød og vibrationer end træhåndtag

IsoCore™

Reducerer op til

70%
REKYL

Lad kraften
påvirke dine
projekter,
ikke din krop



Nedrivningsjern

Fiskars Pro nedrivningsjern er ideelle til en lang række nedrivningsopgaver og er udstyret med den patenterede IsoCore™ stødabsorberingsteknologi, der reducerer påvirkningen fra stød og vibrationer med op til 70 %.

IsoCore™ Nedrivningsjern L

Højde: 75 cm	Længde: 3,5 cm	Bredde: 15 cm	Vægt: 2600 g	Kolli: 2	SAP-nr. 1027221	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 9 8
					DB-nr. 2032310	



- Stødabsorberingssystemet IsoCore™ overfører 2x mindre vibrationer end træhåndtag
- Værktøjet kan bruges til at bøje og rette brætter, så de kan genbruges.
- SoftGrip™ håndtag med teksturering for et bedre greb
- Værktøjet er udstyret med mejsel og brækjern, så det er nemt at fjerne fliser, og en slagflade
- Demo edge øger slagkraften
- Hammerhovedet gør det muligt at placere nedrivningsjernet i den korrekte vinkel, så du kan komme til, hvor pladsen er trang
- Kløft til nem udtrækning af søm.

IsoCore™ Nedrivningsjern M

Højde: 46,2 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 14,2 cm	Vægt: 1380 g	Kolli: 4	SAP-nr. 1027220	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 8 1
					DB-nr. 2032309	



- Stødabsorberingssystemet IsoCore™ overfører 2x mindre vibrationer end træhåndtag
- Værktøjet kan bruges til at bøje og rette brætter, så de kan genbruges.
- SoftGrip™ håndtag med teksturering for et bedre greb
- Værktøjet er udstyret med mejsel og brækjern, så det er nemt at fjerne fliser
- Demo edge øger slagkraften
- Kløft til nem udtrækning af søm
- Skaftets kontur sikrer et fast greb, når du svinger værktøjet.

Med kløften kan du nemt trække søm ud

Værktøjet kan bruges til at flytte og rette brætter

Soft Grip™

Struktur på skaftet giver det bedst mulige greb og forebygger vabler

Optimeret balance, ultimativ komfort

Hoved i smedet, varmebehandlet stål med rustbestandig belægning

IsoCore™ stødabsorbering

Skaftets kontur sikrer et fast greb

IsoCore™
REDUCERER OP TIL
70%
REKYL

Brækstænger

Fiskars Brækstang 5 kg					SAP-nr. 1027234	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 2 7
Højde: 120 cm	Længde: 2,9 cm	Bredde: 2,9 cm	Vægt: 4970 g	Kolli: 1	DB-nr. 2032475	




- Til at løfte, flytte bunker, rokke sten løse og grave
- Ottekantet design for et bedre greb.
- Fremstillet af holdbart karbonstål i høj kvalitet
- Forstærkede ender øger brugerens sikkerhed, hvis brækstangen bruges som slagredskab.

Fiskars Brækstang 6 kg					SAP-nr. 1027235	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 3 4
Højde: 135 cm	Længde: 3 cm	Bredde: 3 cm	Vægt: 5970 g	Kolli: 1	DB-nr. 2032480	



- Til at løfte, flytte bunker, rokke sten løse og grave
- Ottekantet design for et bedre greb.
- Fremstillet af holdbart karbonstål i høj kvalitet
- Forstærkede ender øger brugerens sikkerhed, hvis brækstangen bruges som slagredskab.

Fiskars Brækstang 7 kg					SAP-nr. 1027236	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 4 1
Højde: 150 cm	Længde: 3,1 cm	Bredde: 3,1 cm	Vægt: 7010 g	Kolli: 1	DB-nr. 2032478	



- Til at løfte, flytte bunker, rokke sten løse og grave
- Ottekantet design for et bedre greb.
- Fremstillet af holdbart karbonstål i høj kvalitet
- Forstærkede ender øger brugerens sikkerhed, hvis brækstangen bruges som slagredskab.



Fiskars har været en del af værktøjets udvikling siden 1649. Vores sakse har klippet millioner af stofmeter. Vores økser har flækket millioner af træstammer. Vores knive har skåret millioner af brødkiver. Vores pander har stegt millioner af nænsomt marinerede bøffer – alle med et fremragende resultat.

KØKKEN | HAVE | **HÅNDVÆRK** | SYNING | SKOLE & KONTOR